

Дастурчилар учун API кўрсатмалар Йўриқномаси

1) Солиқ тўловчи томонидан сотиладиган товарлар / хизматлар учун ягона классификатор бўйича кодлар рўйхатини олиш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/class/get-list/by-company>

Сўров усули: *GET*

Сўровлар параметри:

tin – Солиқ тўловчининг ТИН

lang – Тил (*ru* – русский, *uz* – узбекский)

2) Маҳсулот/хизмат номи учун ягона классификатор кодлари рўйхатини олиш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/class/search>

Сўров усули: *GET*

Сўровлар параметри:

search_text – маҳсулот/хизмат номи маълум бир қисми, ёки ягона таснифлагич учун маълум бир код қисми

3) Ягона классификаторнинг маҳсулот / хизмати ҳақида код бўйича маълумот олиш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/class/get/by-code>

Сўров усули: *GET*

Сўровлар параметри:

class_code – Маҳсулот / хизмат коди

lang – Тил (*ru* – русский, *uz* – узбекский)

4) Солиқ тўловчи томонидан сотиладиган товарлар / хизматлар рўйхатига янги позиция қўшиш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/company/product-add>

Сўров усули: *POST*

Post-body:

```
{  
  "tin": "xxxxxxxx",  
  "class_code": "ууууу"  
}
```

– Солиқ тўловчининг ТИН

– Маҳсулот / хизмат коди

5) Солиқ тўловчи томонидан сотилган товарлар/хизматлар рўйхатига бир неча бандларни Қўшиш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/company/basket/product-add>

Сўров усули: *POST*

Post-body:

```
{  
  "tin": "xxxxxxxx",  
  "class_codes": [  
    "code_1",  
    "code_2"  
  ]  
}
```

– Солиқ тўловчининг ТИН

– Маҳсулот/хизмат кодлари қатори

6) Солиқ тўловчи томонидан сотиладиган товарлар / хизматлар рўйхатидан маълум бир позицияни ўчириш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/company/product-delete>

Сўров усули: *POST*

Post-body:

```
{  
  "tin": "xxxxxxxx",  
  "class_code": "ууууу"  
}
```

– Солиқ тўловчининг ТИН

– Маҳсулот / хизмат коди

7) Солиқ тўловчи томонидан сотиладиган товарлар / хизматлар рўйхатидан бир нечта позицияни ўчириш

<https://my.soliq.uz/services/cl-api/company/basket/product-delete>

Сўров усули: *POST*

Post-body:

```
{
  "tin": "xxxxxxxx",
  "class_codes": [
    "code_1",
    "code_2"
  ]
}
```

– Солиқ тўловчининг ТИН

– Маҳсулот/хизмат кодлари қатори

Барча POST- методларида параметр сарлавҳада берилиши керак "Content-Type" қиймати билан "application/json".

Барча GET усулларида жавоб қуйидаги форматда қайтарилади:

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "reason": "string",
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "message": "string"
    }
  ]
}
```

Сўров муваффақиятли бажарилганлигини билдиради:
true – муваффақиятли тугалланган бўлса

Сўровлар натижаси коди:
0 – муваффақиятли тугалланган бўлса

Сўровни бажариш мумкин эмаслигининг сабаби.
“ok” – муваффақиятли тугалланган бўлса

Сўралган маълумот (формат услуга боғлиқ)

Сўров параметрларини текшириш хатолар қатори

Параметр номи

Хато матни

Эслатма:

Бизнинг сервисимизга ўзгартириш киритиш учун сиз бизнинг ташкилотимизга "Янги Технологар" илмий-ахборот маркази "ДУК номига хат ёзишингиз керак (сиз хатни ҳам жисмоний, ҳам юридик шахс номидан юборишингиз мумкин), хатда биз сизнинг сўровингиз ва ниятларингизни тавсифлаб беришингизни сўраймиз (нима учун интеграция керак), шунингдек статистик ИП-манзилингизни кўрсатинг. Биз сизнинг сўровингизни кўриб чиқамиз ва фойдаланувчи номи ва парол билан хизматга киришингизни таъминлаймиз.

Биз ҳақимизда батафсил маълумотни www.yt.uz веб-сайтидан топишингиз мумкин